



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.32.000.М.000634.08.16 от 08.08.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресам: г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза И.А. Борисевича, д. 7; г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза И.А. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 148", г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза И.А. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение от 01.08.2016 г. № 2977, выполненное помощником санитарного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Сидиченко М.А., утвержденное руководителем Органа инспекции заместителем главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Н.А. Торотенковым.

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Дмитриева Г.М.

Ф.И.О. подпись, печать

№ 2562665



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

24.49.32.000.М.000634.08.16 08.08.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности МАОУ СШ № 148

по адресам: г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза И.А. Борисевича, д. 7; г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза
И.А. Борисевича, д. 23

Образовательная деятельность по реализации:

- основной общеобразовательной программе начального общего образования;
- основной общеобразовательной программе основного общего образования;
- основной общеобразовательной программе среднего общего образования.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.32.000.М.000826.03.09

от 19.03.2009 г.

**Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги):**

здание для осуществления образовательной деятельности по программе дошкольного образования,

расположенное в г. Красноярске, ул. Борисевича, 23 (Российская Федерация)

Заявитель

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148, 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ

~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам

Сан Пин 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.


**Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуги)
соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам являются**

экспертное заключение № 1288 от 04.03.2009 г., подготовленное помощником санитарного врача Сидиченко М.А.,
утвержденное заместителем главного врача ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" И.Е.
Метешевым.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бланк N 1474543



Горяев Д.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.32.000.М.000574.06.13 от 27.06.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); помещения и оборудование для медицинской деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресам: г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 7, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 148", г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2329-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение № 3643 от 17.06.2013 г., подготовленное врачом по коммунальной гигиене Т.А. Стутко, врачом эпидемиологом О.П. Черновой, утвержденное заместителем главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Н.А. Торотенковым.

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2281077



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

24.49.32.000.М.000574.06.13

27.06.2013 г.

Помещения и оборудование медицинских блоков МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 148" для осуществления медицинской деятельности по адресам: г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 7, ул. Борисевича, д. 23

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.32.000.М.000233.04.15 от 29.04.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): помещения, оборудование и иное имущество для осуществления медицинской деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 148", 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2329-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение № 1232 от 02.04.2015 г., подготовленное помощником врача по коммунальной гигиене Сахно Е.А., врачом эпидемиологом Харлампевой Н.Ю., утвержденное заместителем главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Н.А. Торотенковым.

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2398657



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

24.49.32.000.M.000233.04.15 29.04.2015 г.

Помещения, оборудование и иное имущество для осуществления медицинской деятельности в МАОУ СОШ
№ 148 по адресу: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23

Работы (услуги), выполняемые:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу;
- 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии детской.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.32.000.М.000903.09.19 от 12.09.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресам: г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 7; г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича", 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования, СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1278-03 Гигиенические требования естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 13538 от 29.08.2019 г., выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае".

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№: 3086467



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.32.000.М.000903.09.19 от 12.09.2019 г.

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по адресам: г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 7; г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 23

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача


Н.А. Торотенков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29 АВГ 2019

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Красноярск

№ 13538

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 148 имени героя Советского Союза И.А. Борисевича» по адресам: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23, 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 7, проведена на основании заявления № 13/19451 от 24.06.2019 г.

Экспертиза проводилась Додоновым В.С., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 1-032-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14);

2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

3) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с дополнениями и изменениями (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия распоряжения администрации г. Красноярск № 2143-недв от 11.06.2009 г. «О закреплении объектов недвижимости за МОУ СОШ № 148 на праве оперативного управления;

2) копия распоряжения администрации г. Красноярск № 3540-недв от 10.09.2009 г. «О закреплении объектов недвижимости за МОУ средней общеобразовательной школой № 54 на праве оперативного управления;

3) копия санитарно-эпидемиологического заключения на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности № 24.49.32.000.М.000634.08.16 от 08.08.2016 г., выданного управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю;

4) копия лицензии № 9398-л от 10.10.2017 г. на осуществление образовательной деятельности, выданной министерством образования Красноярского края;

5) пояснения по направлениям для реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;

6) копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-744 от 03.04.2019 г., выполненные Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 15.07.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

7) копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-1067 от 28.07.2016 г., выполненные Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС

RU.0001.510243 от 15.07.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

8) копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-1068 от 28.07.2016 г., выполненные Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 15.07.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

9) акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № А3059/19 от 15.07.2019 г.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Экспертиза размещения и территории общеобразовательного учреждения;
- 2) Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания;
- 3) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 4) Экспертиза технологического оборудования;
- 5) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Общие сведения.

Экспертиза проводится в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-12-02-2017 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Заказчиком экспертизы является муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» (далее – МАОУ СШ № 148).

Юридический адрес: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23.

Фактический адрес: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23; 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 7.

ОГРН: 1022402060328, ИНН: 2462023493.

МАОУ СШ № 148 осуществляет свою деятельность в зданиях по адресам: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23; 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 7 на основании распоряжений администрации г. Красноярска.

МАОУ СШ № 148 имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности 24.49.32.000.М.000634.08.16 от 08.08.2016 г.,

выданное управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

МАОУ СШ № 148 имеет лицензию № 9398-л от 10.10.2017 г., выданную министерством образования Красноярского края.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» и поданного заявления, в МАОУ СШ № 148 планируется осуществлять образовательную деятельность по:

- реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

В МАОУ СШ № 148 планируется проведение занятий по дополнительным образовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленностей.

Естественнонаучная направленность:

- «Психология общения»;
- «Читай-Город»;
- «Музейное дело»;
- «Клуб журналистики».

Техническая направленность:

- «Программирование»;
- «Умная бумага».

Физкультурно-спортивная направленность:

- «Баскетбол»;
- «Волейбол»;
- «Шашки, шахматы».

Группы наполняемостью до 15 человек.

Занятия по дополнительному образованию планируется осуществлять согласно расписанию, утвержденному директором МАОУ СШ № 148. Во время проведения занятий по дополнительному образованию в помещениях для данных занятий не предполагается проводить занятия по основному образованию.

Продолжительность занятия 40 минут с установленным перерывом между занятиями 10 минут для проведения проветривания и влажной уборки.

1. Экспертиза размещения и территории общеобразовательного учреждения.

Здания, в которых будут проводиться занятия по дополнительному образованию, располагается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории

жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Через территории зданий не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Территории ограждены забором, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

На территориях имеются зеленые насаждения. Деревья высажены на расстоянии более 15 м. от окон с целью предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в помещениях, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

На территориях имеются оборудованные площадки для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м. от зданий. Площадки с твердым покрытием, размеры площадок превышают площадь основания контейнеров, контейнеры с крышками, что соответствует требованиям п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Территория имеет наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности на территориях во время пребывания детей не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Подъезды, тротуары к учреждению заасфальтированы. На территориях предусмотрено отведение паводковых и ливневых вод для предупреждения затопления прилегающей территории учреждения, оборудованы кровельные водоотводы и устройства прибордюрных лотков проездов и тротуаров, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания.

Помещения для дополнительного образования размещаются в зданиях нежилого назначения. Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещения в учреждении размещены с учетом их функционального назначения, что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия по дополнительным образовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам предполагается проводить:

Естественнонаучная направленность:

- кабинет № 2-09 («Психология общения») площадью 53,6 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 2,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 26 человек.

- кабинет № 2-07 («Читай-Город») площадью 53,8 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 2,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН

2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 26 человек.

- музей («Музейное дело», «Клуб журналистики «Зеркало») площадью 246,3 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 2,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 123 человека.

Техническая направленность:

- кабинет № 2-06 («Программирование») площадью 53,7 кв.м. Исходя из норматива – 4,5 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 максимальная вместимость обучающихся составляет 11 человек.

- кабинет № 3-06 («Умная бумага») площадью 69,1 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 4,8 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 14 человек.

- кабинет № 2-18 («Ландшафтный дизайн») площадью 73,1 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 4,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 9 человек.

Физкультурно-спортивная направленность:

- спортивный зал («Баскетбол», «Волейбол», «Туризм») площадью 286,1 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 4,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 71 человек.

- кабинет № 3-06 («Шашки, шахматы») площадью 69,1 кв.м. Исходя из рекомендуемого норматива – 4,0 кв.м. согласно требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 максимальная вместимость обучающихся составляет 17 человек.

Хранение верхней одежды детей осуществляется в гардеробе, расположенном на первом этаже.

Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Имеются отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря, его обработки, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном – сливом с подводкой к нему холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.

3. Экспертиза внутренней отделки помещений.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве (представлены сертификаты и декларации о соответствии на отделочные материалы). Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Внут-

решения отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Полы в учебных кабинетах, музее выполнены линолеумом, пол в спортивном зале деревянный, окрашен водоэмульсионной краской. Стены в учебных кабинетах, музее, спортивном зале окрашены водоэмульсионной краской, поверхности гладкие, влагостойкие, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Потолки в учебных кабинетах, музее, спортивном зале оштукатурены и побелены, обеспечивают гладкость поверхности и возможность проведения влажной очистки и дезинфекции.

В раздевалках при спортивном зале полы бетонированные, окрашены. Стены в раздевалках окрашены водоэмульсионной краской. Потолки в раздевалках оштукатурены и побелены.

В санузлах и душевых при спортивном зале полы бетонированные, окрашены. Стены наполовину окрашены, наполовину выполнены плиткой. Потолки оштукатурены и побелены.

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствует эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Во всех помещениях проведены мероприятия по защите от грызунов и синантропных членистоногих, в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14: герметизация швов и стыков, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно – технических коммуникаций через стены. При визуальном осмотре следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены.

4. Экспертиза технологического оборудования.

В учебных кабинетах для проведения занятий по дополнительным образовательным программам в соответствии с требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 предусмотрен следующий набор оборудования: парты, обеспеченные маркировкой, соответствующей ростовой группе, компьютерные столы, компьютерные стулья, учебные и методические пособия, шкафы для хранения наглядных пособий, классная доска, интерактивная доска, проектор.

В соответствии с требованиями п. 3.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 3.6. площади и оборудование помещений для занятий с использованием персональных компьютеров должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В кабинете №3 обеспечены все требования к рабочим местам, оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами (далее ПЭВМ) с видеодисплейными терминами (далее ВДТ) на базе плоских дисcretных экранов (жидкокристаллические).

В соответствии с п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 конструкция рабочих кресел обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочих кресел выбран с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра независимая, легко осуществляемая и имеет надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов кресел полумягкая, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений, что соответствует требованиям п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Классные доски в учебных классах темно – зеленого цвета с софитами, выполнены из материала с высокой адгезией к мелу, имеют лотки для поддержки меловой пыли, хранения мела.

Мебель (учебные столы и стулья) стандартные, комплектные, имеют маркировку, соответствующую ростовой группе, что соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Рабочие поверхности парт имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки парт, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

В спортивном зале для занятий по дополнительным образовательным программам предусмотрен следующий набор оборудования: шведская стенка, баскетбольные кольца, мячи баскетбольные, волейбольные.

Используемый инвентарь для проведения образовательного процесса покрыт материалами, позволяющими проводить очистку от пыли, влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.

5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

В соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 здания оборудованы системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Все туалетные комнаты обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений.

Отопительные приборы располагаются в нишах под окнами, оборудованы закрытыми экранами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на людей, что соответствует требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещение для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, что соответствует требованиям п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты.

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания не менее 1/50 площади пола, что соответствует требованиям п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха) в выборочных учебных кабинетах, кабинете информатики, спортивном зале соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В помещении имеется боковое естественное освещение, что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Затемнение окон со стороны улицы деревьями, кустарниками или какими – либо строениями отсутствует.

На окнах предусмотрены заградительные устройства - жалюзи, выполненные из материалов стойких к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам, что соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В качестве источника искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Защитная светорассеивающая арматура на лампах имеется. Для общего искусственного освещения предусматривается использование ламп по спектру светового излучения тепло-белый цвет, что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14. Светильники располагаются в виде прерывистых линий параллельно линии зрения обучающихся.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Измеренные уровни искусственного освещения в выборочных учебных кабинетах, кабинете информатики, спортивном зале соответствуют требованиям п. 5.1., п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В туалетных комнатах для мальчиков предусмотрено 3 унитаза, 2 раковины, 3 писсуара. В туалетной комнате для девочек предусмотрено 4 унитаза, 2 раковины. Учитывая требования п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 и имеющийся набор санитарно-технического оборудования, максимальная вместимость образовательного учреждения составляет 360 человек (180 девочек, 180 мальчиков).

Фактическая наполняемость групп позволяет обеспечить каждого обучающегося необходимым количеством санитарно-технического оборудования.

Санитарно – техническое оборудование находится в исправном состоянии, используется по назначению.

Все туалетные комнаты обеспечены педальными ведрами, жидким мылом, туалетной бумагой, электросушителем для рук в достаточном количестве.

Выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, оборудованное шкафом, закрывающимся на замок, что соответствует требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства (представлены сертификаты соответствия). Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей, что соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в специально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тази, швабры, ветошь) промаркирован красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Выводы:

1. Размещение и территория зданий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Архитектурно-планировочные решения зданий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.
3. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.
4. Технологическое оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

Заключение:

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148 имени героя Советского Союза И.А. Борисевича» по адресам: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23, 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 7, для осуществления деятельности по дополнительному образованию:

- реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», при максимальной вместимости:

- кабинет № 2-09 («Психология общения») - 26 человек.
- кабинет № 2-07 («Читай-Город») - 26 человек.
- музей («Музейное дело», «Клуб журналистики «Зеркало») - 123 человека.
- кабинет № 2-06 («Программирование») - 11 человек.
- кабинет № 3-06 («Умная бумага») - 14 человек.
- кабинет № 2-18 («Ландшафтный дизайн») - 9 человек.
- спортивный зал («Баскетбол», «Волейбол», «Туризм») - 71 человек.
- кабинет № 3-06 («Шашки, шахматы») - 17 человек.

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

В.С. Додонов

Согласовано:

Зав. отделом

Л.А. Коптырева

Технический директор

Н.В. Бабушкина